

■ CONSTRUCTION ■

TOLERIE - LAQUAGE - ÉMAILLAGÉ

# Appareils pour Chauffage au Gaz

E<sup>TS</sup> EDOUARD BAUDRY & C<sup>IE</sup>

S. A. R. L. CAPITAL 150.000 FRANCS

15 & 17, RUE CAUMARTIN, 15 & 17

LILLE

(NORD)



TÉLÉPHONE :

205

ADR. TÉLÉG.

MUNDUS-LILLE



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

POUR LES  
RÉCHAUDS  
.. à GAZ ..  
" BUTANE "


Les Ets Edouard BAUDRY & C<sup>o</sup>  
15 et 17, Rue Caumartin, à LILLE (Nord)  
vous présentent leurs...



TABLES

POUR RÉCHAUDS PLATS

(Modeles déposés)



Type N° 2 B. pour réchauds plats 2 feux

Dimensions : 58 x 32 1/2 x 70 c/m. hauteur

Vernis noir      Laqué couleurs      Laqué blanc


Type N° 3 B. pour réchauds plats 3 feux

Dimensions : 75 x 32 1/2 x 70 c/m. hauteur

TABLES

POUR RÉCHAUDS-FOUR

(Modeles Déposés)



Type N° 4 B. pour réchauds four

Dimensions : 50 1/2 x 37 x 60 c/m hauteur

Vernis noir      Laqué couleurs      Laqué blanc

Type N° 5 B. pour réchauds four

Dimensions : 50 x 40 x 60 c/m hauteur

et une HEUREUSE  
INNOVATION  
Le Coffre-Bouteille  
" BUTANE "




SIMPLE                      PRATIQUE  
ROBUSTE                ÉLÉGANT  
INDÉPENDANT  
ET INTERCHANGEABLE

Son utilité est incontes-  
table car il permet.....


## L'ARMOIRE POUR RÉCHAUD 2 FEUX

avec logement pour 1 Bouteille " **BUTANE** "  
Type N° 2 B - 1 Coffre



## OU L'ARMOIRE POUR RÉCHAUD 2 FEUX

avec logement pour 2 Bouteilles " **BUTANE** "  
Type N° 2 B - 2 Coffres




Hauteur de l'Armoire : 70 c/m.

Plateau formant le dessus : 60 c/m × 32 c/m 5.

# L'ARMOIRE POUR RÉCHAUD FOUR

avec logement pour 1 Bouteille " **BUTANE** "


Type N° 4 B - 1 Coffre



# OU L'ARMOIRE POUR RÉCHAUD FOUR

avec logement pour 2 Bouteilles " **BUTANE** "

Type N° 4 B - 2 Coffres



Hauteur de l'Armoire : 55 c/m.

Plateau formant le dessus : 52 c/m 5 × 39 c/m 5.



# ARMOIRE MÉTALLIQUE SUPPORT de RÉCHAUD

Logement prévu pour une Bouteille " **BUTANE** "


TYPE " STANDARD 1-B "



## Pour réchauds deux feux ou pour réchauds-four

HAUTEUR TOTALE : 65 cm (réchaud non compris)


Trou  
prévu pour  
le passage  
du tuyau  
d'alimen-  
tation



Gravure de l'armoire ouverte

Trous  
d'aération  
de  
l'intérieur  
de  
l'armoire

Trou  
prévu pour  
le passage  
du tuyau  
d'alimen-  
tation



Gravure de l'Armoire fermée

Trous  
d'aération  
de  
l'intérieur  
de  
l'armoire

Le dessus est formé par un plateau en tôle de 60 cm de long  $\times$  40 cm de large qui permet de recevoir tout réchaud deux feux ou n'importe quel réchaud-four (sur demande nous livrons le plateau utile pour réchaud trois feux.

Modèle pour 2 Bouteilles " **BUTANE** "

TYPE " STANDARD 2-B "

Le plateau formant le dessus à 75 cm de long  $\times$  40 cm de large

Hauteur totale : 65 cm.




# Pour le GAZ de HOUILLE

## RÉCHAUD



N° 47

EN FONTE ÉMAILLÉE  
DE TOUTES TEINTES



Empattement . . . . . 580 m/m × 300 m/m  
Plan de cuisson . . . . . 535 m/m × 260 m/m  
Hauteur du bâti . . . . . 140 m/m  
Hauteur (grille comprise) . 155 m/m  
Poids total du réchaud . . 9 k. 500 environ


**Brûleurs à Trous**  
**Bagues mobiles pour réglage d'air**  
**Rampes et Robinets en cuivre**  
**poli ou nickelé**

### FABRICATION ROBUSTE ET SOIGNÉE

**Se fait en :** Blanc ivoire — Vert olive — Gris perle — Bleu — Aubergine —  
Marron et Jaspé (c'est-à-dire granité noir et blanc)


### Utilisez : NOS FOURS A CIRCULATION D'AIR CHAUD (Double enveloppe - Cuisson sans aucune odeur)

Se posent sur n'importe quel réchaud : Gaz, Essence, Pétrole, Gaz butane, etc., etc.



**TYPE A :** Porte de face

**Deux plateaux  
mobiles**  
(supports de plats)  
**à l'intérieur**



**TYPE B :** Porte en bout

DIMENSIONS :	Extérieur	Four ou Intérieur
Longueur . . . . .	405 m/m	330 m/m
Profondeur . . . . .	270 m/m	255 m/m
Hauteur . . . . .	300 m/m	230 m/m

DIMENSIONS :	Extérieur	Four ou Intérieur
Profondeur . . . . .	330 m/m	320 m/m
Largeur . . . . .	295 m/m	252 m/m
Hauteur . . . . .	285 m/m	232 m/m



# TABLES DÉMONTABLES EN TOLE

SÉRIE ÉTAGÈRE (Modèles déposés)




**Type N° 2 G**

TABLES POUR RÉCHAUDS  
RECTANGULAIRES

dits 2 feux, 3 robinets

et pour notre réchaud N° 47

Dimensions 58 x 32 1/2 x 70 cm. de hauteur



**Table N° 2 G**

... .. avec réchaud N° 47 ... ..

FORMANT


notre "ensemble N° 47"

# ARMOIRE MÉTALLIQUE A 2 PORTES



**Armoire N° 2 G**  
MODÈLE NORMAL

POUR TOUS  
RÉCHAUDS  
2 FEUX



**Armoire N° 2 G**  
avec bac à roulettes en bas entre les 4 pieds

Hauteur de l'armoire : 70 cm. — Plateau formant le dessus : 60 cm x 32 cm 5.

# TABLES DÉMONTABLES EN TOLLE

RIGIDES ET INDÉFORMABLES (Modèles déposés)



- N° 1 G** — 41 × 36 × 50 cm. de hauteur
- N° 3 G** — 45 × 35 1/2 × 50 cm de hauteur
- N° 4 G** — 50 1/2 × 37 × 50 cm de hauteur
- N° 5 G** — 50 × 40 × 50 cm de hauteur
- N° 6 G** — 50 × 45 × 50 cm de hauteur

TABLES POUR RÉCHAUDS A FOUR

## ARMOIRE-SUPPORT POUR RÉCHAUD-FOUR

A DEUX PORTES



**Armoire N° 4 G**

MODÈLE NORMAL



**Armoire N° 4 G**

avec bac à roulettes en bas [entre les 4 pieds

Hauteur de l'armoire : 55 cm.

Plateau formant le dessus : 52 cm 5 × 39 cm 5.



# BOSSIER OU PLAQUE

EN VÉRITABLE TOLE ÉMAILLÉE VITRIFIÉE  
Tôle [d'acier émaillée et quadrillée comme  
les cuisinières

Épaisseur 15 10e avant émaillage

POUR DERRIÈRE LES RÉCHAUDS, LES GUISENIÈRES  
ET LES ÉVIERS

Dimensions : Largeur 50, 60, 80, 90 c/m ou 1 m.  
Hauteur uniforme : 50 c/m

Se font en : émail blanc ivoire sans filets ou Email  
ivoire avec filets couleurs (bleu, vert,  
gris, marron).



# PLATEAU DE PROPRETÉ PLATEAU DE PROPRETÉ

EN TOLE D'ACIER ÉMAILLÉE

en véritable émail vitrifié comme sur les cuisinières



**Inusable**

Dimensions en cm., 3 dimensions : 60X35 65X35 70X35  
En émail toutes couleurs

EN FONTE ÉMAILLÉE

Émail céramique



Dimensions en cm. :  
60 X 32 en émail toutes teintes


# ARMOIRES TOLE LAQUÉE

IVOIRE

POUR SALLES DE BAINS,  
PHARMACIES, etc.

ARTICLE TRÈS SOIGNÉ


Sur demande nous livrons des  
glaces sur les portes.



TYPE 1

avec une tablette intérieure  
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur . . . . . 385 m/m  
Largeur . . . . . 275 m/m  
Profondeur . . . . . 150 m/m



TYPE 2

avec 2 tablettes et emplacement pour  
douche de 2 litres  
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur . . . . . 410 m/m  
Largeur . . . . . 315 m/m  
Profondeur . . . . . 190 m/m

# “ Le Matériel pour Arrosage

UN ENSEMBLE INDISPENSABLE POUR  
FERMES — JARDINS — USINES — GARAGES

## Support de Tuyau dit : SELLETTE


en tôle **laquée** rouge (très bel effet)



Appareil d'un prix modique servant pour l'enroulement des tuyaux de tous genres et spécialement les tuyaux de caoutchouc pour arrosage.

**Se fait en trois tailles**

	Longueur	Hauteur	Saillie
N° 101. — Petit modèle . .	environ 300 m/m	200 m/m	135 m/m
N° 102. — Grand modèle . .	environ 350 m/m	220 m/m	230 m/m
N° 103. — Modèle fort . .	environ 500 m/m	250 m/m	340 m/m



MURAL

### N° 106 - Tambour rotatif

MODÈLE SIMPLE

Disques en tôle de 300 mm. de diamètre  
Saillie : 125 mm. environ

Ecartement intérieur des disques : 85 m/m  
maintenu par une bobine bois dur de 85 m/m de diamètre.



MURAL


### N° 107 - Tambour rotatif

MODÈLE ÉLÉGANT

Diamètre : 500 mm. Saillie : 150 mm. environ  
Poignées dégagées — Maniement facile


Ecartement intérieur des disques : 100 mm.  
maintenu par 4 pièces acier plat arrondi

**N. B.** — Ces deux modèles sont livrés **laqués** rouge, poignets et baguettes filets bleus, ils sont munis derrière d'une patte double permettant la fixation au mur par le moyen de 2 boulons scellés.



N° 104  
DÉVIDOIR TOURNANT  
ET PIVOTANT


Modèle ordinaire TOUT EN ACIER



N° 105  
DÉVIDOIR TOURNANT  
ET PIVOTANT

Modèle renforcé TOUT EN ACIER  
avec DISQUES DE TOLE de 300 m/m de diamètre

**N. B.** — Ces deux modèles ont un écartement intérieur de 85 mm., maintenu par une bobine en bois dur de de 85 mm. de diamètre. Une rainure fraisée est prévue dans la bobine pour accrochage du tuyau toile sans danger de détérioration. Ces deux appareils sont livrés **laqués** en rouge.



N° 110 - DÉVIDOIR-TAMBOUR MONTÉ SUR CHARIOT

Roulement sur roues fonte renforcée de 100 mm. de diamètre

Dévidoir renforcé de 580 mm. de d<sup>tr</sup>. Dispositif spécial bloquant le dévidoir au repos tout en maintenant la lance


**APPAREIL ROBUSTE ET SOIGNE**

Peut recevoir jusque 40 mètres de tuyau caoutchouc d'arrosage de 20 mm. de diamètre intérieur.

**Laquée** en gris

## N° 108 - DÉVIDOIR-TAMBOUR


MODÈLE RENFORCÉ



Roues de 580 mm. tout en fer à T  
Branches intérieures en acier plat  
rivées et renforcées par le cerçeau

=====  
**PRATIQUEMENT INUSABLE**  
**ARTICLE RECOMMANDÉ**

=====  
**Laquée en gris**



## N° 109 - DÉVIDOIR-TAMBOUR A BASCULE

MODÈLE FORT

Roues de 580 mm. de diamètre en fer à T

Branches intérieures rivées sur disques tôle d'acier de 300 mm de diamètre

Ponts d'axe en acier, rivés sur les disques en tôle et assurant un roulement facile  
sur axe central en acier fort.

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE

MODÈLE RECOMMANDÉ



**Laquée en gris**

**N.-B.** — Les Appareils N° 108 et 109 peuvent recevoir jusque 40 mètres de tuyau caoutchouc  
d'arrosage de 20 mm. de diamètre intérieur.

# LA TABLOUTIL-DÉMONTABLE " (Modèle déposé)

**c'est un atelier complet,  
indispensable aux  
AUTOMOBILISTES.  
CULTIVATEURS.  
SERRURIERS.  
et MÉCANICIENS**  
en déplacement ou chez eux  
à **TOUS CEUX** qui dans un espace  
restreint veulent

**Forger, ajuster, percer, meuler,  
aiguiser de petites pièces**



## "PRATIQUE ET TRANSPORTABLE"

La "TABLOUTIL-DEMONTABLE"  
prête pour équipement à votre gré

1. — Trou prévu à chaque pied pour fixation au sol par tirefond.
2. — Trou porte-cadenas pour le tiroir à outils.
3. — Type du blocage spécial des boulons d'assemblage.
4. — Ratelier à outils ou support pour accrocher la forge.
5. — Encoches spéciales pour fixation des étaux.
6. — Pied en bois formant support d'enclumette et frein au sol.
7. — Vis fraisées tenant la semelle de bois du dessous prévue pour fixation de foreuse, meule, etc....



*(Fabriquée en tôle de 2 m/m et cornière de 35 m/m)*



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

ARMOIRES MÉTALLIQUES et  
TABLES DÉMONTABLES  
pour tous réchauds à gaz  
(Modèles déposés)

# E<sup>ts</sup> Edouard BAUDRY et C<sup>ie</sup>

S.A.R.L. Capital 150.000 Frs.

15 et 17, Rue Caumartin, 15 et 17 — LILLE (Nord)

TOLERIE. ÉMAILLAGE. LAQUAGE

RÉCHAUDS & CUISINIÈRES au GAZ

TÉLÉPHONE LILLE 205  
ADR. TÉL. MUNDUS-LILLE



C. C. CHÈQ. POST LILLE 19.725  
R. C. LILLE 27.832



**SAISON 1934**

La " TABLOUTIL DÉMONTABLE " (Modèle déposé)

## TARIF CONFIDENTIEL

PETIT MATÉRIEL D'ARROSAGE

PRIX NETS SANS AUCUNE REMISE

		verniss noir	laqué couleurs	blanc ou granité		
Page 1	Table N° 2 B pour 2 feux	17.50	20.00	22.50	la pièce	
	Table N° 3 B pour 3 feux	22.50	25.00	27.50	—	
	Table N° 4 B pour réchaud-four	17.50	20.00	22.50	—	
	Table N° 5 B pour réchaud-four	18.50	22.50	25.00	—	
	Coffre Bouteille " Butane "	20.00	25.00	27.50	—	
Page 2	Armoire type N° 2 B - 1 coffre	90.00	100.00	105.00	l'armoire avec 1 coffre	
	Armoire type N° 2 B - 2 coffres	110.00	125.00	132.50	— 2 coffres	
Page 3	Armoire type N° 4 B - 1 coffre	85.00	95.00	100.00	l'armoire avec 1 coffre	
	Armoire type N° 4 B - 2 coffres	105.00	120.00	127.50	— 2 coffres	
Page 4	Armoire type Standard - 1 B -	70.00	75.00	80.00	pièce	
	Armoire type Standard - 2 B -	90.00	100.00	110.00	pièce	
Page 5	Réchaud N° 47 fonte émaillée, rampe cuivre	60.00	58.50	57.50	la pièce	
	Four type A	40.00			la pièce.	
	Four type B	35.00			la pièce.	
Page 6	Table N° 2 G.	17,50 noir	20,00 couleurs	22,50 blanc ou granité	la pièce	
	Ensemble N° 47 couleurs soit	Par ensemble	par 6 ensembles	par 12 ensembles		
	Table N° 2 G et réchaud N° 47	75.00	74.00	72.50	par ensemble	
	Pour blanc ou granité, supplément	2.50	par ensemble			
	Armoire N° 2 G. - nue	70.00 noir	75.00 couleurs	80.00	blanc ou granité	
Bac à roulettes pour armoire N° 2 G, la pièce	27.50	(façade granitée)				
Page 7	Table N° 1 G pour réchaud-four	17.50	20.00	22.50	la pièce	
	Table N° 3 G pour réchaud-four	17.50	20.00	22.50	la pièce	
	Table N° 4 G pour réchaud-four	17.50	20.00	22.50	la pièce	
	Table N° 5 G pour réchaud-four	18.50	22.50	25.00	la pièce	
	Table N° 6 G pour réchaud-four	18.50	22.50	25.00	la pièce	
	Armoire N° 4 G	65.00 noir	70.00 couleurs	75.00 blanc ou granité		
	Bac à roulettes pour armoire N° 4 G	27.50	(façade granitée)			
Page 8	Dossier tôle émaillée vitrifiée (Quantité limitée, solde à profiter)					
	Ivoire avec ou sans filets					
	50x50 cm	60x50 cm	70x50 cm	80x50 cm	90x50 cm	1 m. x 50 cm
	18,50	22,50	26,50	30,00	32,50	35,00

Plateaux de propreté tôle émaillée . . . 60X35 cm ou 65X35 ou 70X35 cm

**Soldés jusqu'à épuisement du stock, à liquider à 10 fr. la pièce**



Page 8	Plateau fonte émaillée pour réchaud deux feux. . . . .	25	francs la pièce.			
	Armoire toilette type 1 . . . . .	27,50	la pièce			
	Armoire toilette type 2 . . . . .	35,00	la pièce			
	Supplément pour glace . . . . .	7,50	par armoire			
Page 9	Sellette N° 101. . . . .	14,00	par pièce	12,00	11,00	la pièce
	Sellette N° 102. . . . .	15,00	par pièce	13,00	12,00	la pièce
	Sellette N° 103. . . . .	35,00	par pièce	32,50	30,00	la pièce
	Tambour rotatif N° 106. . . . .	37,50	par pièce	35,00	32,50	la pièce
	Tambour rotatif N° 107. . . . .	60,00	par pièce	57,50	55,00	la pièce
Page 10	Dévidoir N° 104 . . . . .	45,00	par pièce	40,00	35,00	la pièce
	Dévidoir N° 105 . . . . .	50,00	par pièce	45,00	40,00	la pièce
	Chariot N° 110. . . . .	90,00	par pièce	80,00	75,00	la pièce
Page 11	Dévidoir N° 108 . . . . .	35,00	par pièce	32,50	30,00	la pièce
	Dévidoir bascule N° 109 . . . . .	60,00	par pièce	57,50	55,00	la pièce
Page 12	Tabloulit nu. . . . .	100,00	par pièce	90,00	80,00	la pièce
	Enclumette acier 3 k. 800 environ . . . . .	25,00	par pièce	la pièce		
	Forge complète . . . . .	75,00	par pièce	la pièce		
	Machine à percer série forte . . . . .	55,00	par pièce	la pièce		
	Etau parallèle machoires 70 mm . . . . .	45,00	par pièce	la pièce		

**FABRICATION ET PRÉSENTATION.** — D'un montage très facile, nos tables restent à l'usage absolument rigides et indéformables. — Montées suivant les prescriptions de la notice jointe, elles peuvent supporter aisément 100 kgs. — Nos armoires sont construites avec soin. Rien de comparable avec des articles similaires de bas prix. — Nos appareils sont laqués avec des émaux laques et non peints comme beaucoup d'autres avec de la peinture ordinaire.

### CONDITIONS DE VENTE ET D'EXPÉDITION

*Les prix du présent Tarif sont nets et sans aucune remise. Paiement à 30 jours fin de mois, net sans escompte. (sur références d'usage).*

*Marchandise prise à Lille en nos magasins. Emballage facturé selon le cas et non repris.*

*Expédition toujours en port dû, et sauf avis contraire par la voie la plus économique.*

### AVIS TRÈS IMPORTANT CONCERNANT LES EMBALLAGES

**Une** table N° 2 ou une table N° 4 fait un postal de 10 kgs — emballage : **3,75**

**Trois** tables N° 2 ou **trois** tables N° 4 font un postal 20 kgs — emballage : **5** francs :

**Six** tables N° 2 ou **six** tables N° 4 font une caisse de 35 kgs environ — emballage : **7,50** :

**Douze** tables N° 2 ou **douze** tables N° 4 font une caisse de 65 kgs environ — emballage **gratit** ;

Nous ne pouvons pas mettre les tables N° 2 et N° 4 dans une même caisse les dimensions ne s'y prêtant pas :

Pour six tables N° 2 et **six** tables N° 4 l'emballage est facturé.

**Une** armoire emballée sous carton fait un postal 15 kgs — emballage : **5** francs :

**Une** armoire emballée sous caisse bois fait un postal 20 kgs — emballage : **10** francs :

**Trois** armoires font une caisse de 50 kgs — emballage **gratit**.

**Consultez-nous pour prix réduits par quantités.**

**— MODÈLES SPÉCIAUX ÉTABLIS sur DEMANDE. —**



■■■■ PHOTOGRAVURE ■■■■  
IMPRIMERIE FRANÇOIS LILLE